

## ES - Vyhlásenie zhody

**C**<sup>108</sup>  
**SK**

Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: **STYRCON s.r.o., Hlavná 71, 951 73 Jelenec**

výrobne: **STYRCON s.r.o., Hlavná 71, 951 73 Jelenec**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

### **vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou (ETICS) STYREXON**

je v zhode s ustanoveniami § 26 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technologickým predpisom, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje Technické osvedčenie TO-08/0079

Výrobok je v zhode s ustanoveniami technických špecifikácií ETAG 004

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou (ETICS) **STYREXON** s tepelným izolantom z polystyréncementových dosiek **STYRCON 200** sa používa ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien nových alebo jestvujúcich budov.

Súčasne prispieva k trvanlivosti objektov zabezpečením zvýšenej ochrany proti poveternostným vplyvom. Z požiarného hľadiska je zatriedený do reakcie na oheň A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1, môže sa použiť na stavbách s požiarnou výškou viac ako 22,5 m. Požiarna bezpečnosť sa musí riešiť s ohľadom na konštrukčné usporiadanie objektu v projekte stavby.

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovensko

Certifikát vnútropodnikovej kontroly: SK04 – ZSV – 0929

Podmienky a doba platnosti certifikátu: 31.12.2009

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovensko

Dátum:  
15.5.2008

Meno: Vincent Solčiansky  
Funkcia: konateľ

